

VITODENS 300-W Gas-Brennwert-Heizgerät

Vitodens 300-W ist die intelligente Energiezentrale, die höchste Ansprüche an eine komfortable Wärmeversorgung erfüllt.


Mit ihrem modernen, funktionalen Design sowie ihrer klar gestalteten, matten Oberfläche fügt sie sich harmonisch in jedes Wohnambiente ein.



VITODENS 300-W

Abgestimmte Systemkomponenten

- 1 Vitodens 300-W**
Gas-Brennwert-Wandgerät
- 2 Vitosol 200-FM** Flachkollektor
- 3 Vitocell 100-W**
Speicher-Wassererwärmer für Wandgeräte
- 4** Heizkreis



VITODENS 300-W

Produktmerkmale


- Norm-Nutzungsgrad: 98 % (H_s)
- Modulationsbereich bis 1:17
- Leistung: 1,9 bis 32 kW
- Abmessungen (Länge x Breite x Höhe):
360 x 450 x 700 mm
- Gewicht: 42 kg
- Für Erdgas und Flüssiggas nach EN 15502
- Energieeffizienzklasse: A



VITODENS 300-W

Produktkomponenten

- 1 MatriX-Plus-Brenner mit Lambda Pro Plus Verbrennungsregelung
- 2 Inox-Radial-Wärmetauscher
- 3 7-Zoll-Farb-Touch-Display
- 4 Internet inside
- 5 Lightguide
- 6 Hocheffizienzpumpe
- 7 Ausdehnungsgefäß (10 Liter)



VITODENS 300-W

Vorteile für die Marktpartner

- + Geringe Takthäufigkeit auch bei niedriger Wärmeabnahme
- + Langlebig und effizient durch Inox-Radial-Wärmetauscher
- + MatriX-Plus-Brenner mit langer Nutzungsdauer dank Edelstahl-MatriX-Oberfläche
- + Lambda Pro Plus Verbrennungsregelung für alle Gasarten
- + Leiser Betrieb durch niedrige Gebläsedrehzahl
- + Integrierte WLAN-Schnittstelle für Internet-Anbindung
- + Für die Einbindung einer thermischen Solaranlage geeignet

VITODENS 300-W

Vorteile für die Anwender

- + Hoher Bedienkomfort mit 7-Zoll-Farb-Touch-Display oder ViCare App
- + Hohe Betriebssicherheit durch integrierte Verbrennungsregelung Lambda Pro Plus
- + Mehr Effizienz und geringere Emissionen durch neuen MatriX-Plus-Brenner
- + Integrierte WLAN-Schnittstelle
- + Energie-Cockpit zur Visualisierung von Energieerzeugung und Energieverbrauch
- + Fluoreszierender Lightguide für sichtbar ordnungsgemäßen Betrieb